
Общество с ограниченной ответственностью





354002, г. Сочи, ул. Дмитриевой 34/64. Тел/факс: 8 (862) 262-86-82; Р/с 4070281070000000585, К/с 3010181040000000717, БИК 040396717, КПП 232001001.

Препарат применяется как профилактическое и лечебное средство для борьбы с вирусными и бактериальными заболеваниями пчел и расплода.

Впервые получен и рекомендован к применению универсальный антивирусный и антибактериальный препарат для лечения пчел. Он представляет собой маслянистую жидкость темно-желтого цвета, горьковатого вкуса со специфическим запахом. Хранят препарат в сухом темном месте при температуре 3-30°С. При низких температурах образуются кристаллы, которые расплавляются при разогревании. Срок годности-3 года.

Лозеваль эффективно и быстро излечивает следующие острые болезни пчел:

Мешотичатый расплод — вирусное заболевание, сопровождающееся массовой гибелью личинок пчел.

Филаментовироз — вирусное заболевание появляется весной, сразу после облета пчел. Пчелы садятся на окружающие предметы, ульи, прилетную доску и становятся неподвижными.

Гнильцовые заболевания — вызываются патогенными микроорганизмами, поражающими расплод (пестрый расплод).

Острый паралич — вирусное заболевание, проявляющееся при неблагополучных условиях содержания пчел и вызывающее их массовую гибель. Болезнь проявляется в виде раскрылицы (в результате паралича крылья торчат в разные стороны), облысения и появления пчел с недоразвитыми крыльями.

Паратиф, колибактериоз — бактериальные заболевания, проявляются в виде поноса у пчел весной.

Лечение вышеуказанных заболеваний наряду с комплексом общих мероприятий при инфекционных болезнях, заключается в опрыскивании сотов с пчелами, внутренних стенок улья с помощью ручного опрыскивателя "Росинка" при температуре не ниже 18°C препаратом лозеваль, разведенным кипяченой водой комнатной температуры в пропорции 1:50. Расход — 15 мл на один сот с интервалом 48-72 часа трехкратно.

При более низкой температуре окружающей среды скармливать с сахарным сиропом в соотношении 5 мл препарата на 1 литр сиропа в дозе 50 мл на улочку пчел, 2-3 раза с интервалом 4-7 суток.

Препарат повышает продуктивность пчел на 10-15% (меда, маточного молочка, маток, пакетов пчел) за счет повышения их работоспособности и лучшей сохранности. Это связано с иммуностимулирующими свойствами лозеваля.

С этой целью препарат рекомендуется в качестве профилактического средства весной после облета пчел с сиропом или канди 2-3 дня с интервалом 4-7 суток в разведении 1:200 (5 мл препарата лозеваль на 1 литр сиропа или 1 кг канди) в дозе 30-50 мл на улочку. Такую же подкормку провести после первого медосбора и обязательно перед зимовкой.

Препарат безвреден, не накапливается в продуктах пчеловодства, быстро выводится из организма.

Лозеваль утвержден для применения в ветеринарии Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ (наставление №13-5-2/1089 от 24.11.97 г.)

Рег. удостоверение №02-3-2,0-0240 от 24.02.11 г.